



شرکت فولاد فرآور ذوبی هانا ایستا

(فزمی گروپ) (منطقه آزاد انزلی)

مشاوره، طراحی و تولید انواع قالب های فلزی و پیش ساخته های بتنی
تامین و توزیع، خرید و فروش انواع قالب های فلزی و تجهیزات بتنی نو و دست دوم



مجهز به دستگاه برش
لیزری ۱۵۰۰ کیلو وات، جوش
لیزری، برش CNC پلاسما و
هوا گاز

www.FezmiGroup.com

۰۲۱۵۶۷۱۶۱۰۵-۶ - ۰۹۱۲۸۸۸۹۷۱۱-۲

کاتالوگ محصولات، زمستان ۱۴۰۰

جدول محتوا

۳	در باره ما
۳	خدمات فز می گروپ
۴	بازرگانی فعال با سبد کامل محصولات
۴	تجهیز کارگاه‌های عمرانی و صنعتی
	حضور فعال در با
۵	زارهای داخلی و کشورهای منطقه
۵	روند روبه رشد صادرات
۶	R&D نبض «فز می گروپ»
۷	از تولید قالب فلزی تا سفارشی
۹	طراحی، تولید و تامین قالب فلزی بتن
۱۱	تولید و تامین انواع جک سقفی و اتصالات
۱۳	داربست مدولار مثلثی (اسکافولد) و اتصالات
۱۵	سولجر
۱۶	کنج‌های مدولار قالب‌بندی و نبشی پانچی
۱۷	لوازم و اتصالات

درباره ما

مجموعه تولیدی و بازرگانی «فرآور فولاد ذوبی» با نام تجاری «فزمی گروپ» بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت در حوزه های صنعت فولاد و ساختمان کشور را داراست و علاوه بر آن در زمینه تجهیز کارگاه و تامین مواد اولیه صنایع فولادی نیز فعالیت می کند.

«فزمی گروپ» تولید را با لوازم قالب بندی فلزی بتن، جک های ساختمانی، اسکافولد و همچنین بازرگانی را علاوه بر محصولات تولیدی خود، با داربست و ملزومات مربوط به آن آغاز کرد و در ادامه به واسطه توسعه خطوط تولید و فعالیت های بازرگانی، در ردیف تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات مطرح این بخش قرار گرفت.



خدمات فزمی گروپ

- مشاوره، طراحی و تولید انواع قالب های فلزی
- مشاوره، طراحی و تولید انواع قالب سفارشی و خاص
- خرید و فروش انواع قالب بتن، جک سقفی، اسکافولد و ... دست دوم و نو
- خرید و فروش انواع جک های سقفی (جک صلیبی، جک عراقی و ...)
- خرید و فروش انواع اتصالات قالب بندی و داربست
- بازیافت ضایعات (ضایعات آهن، فلزات رنگی، پلاستیک، کارتن و ...)

بازرگانی فعال با سبد کامل محصولات

بخش بازرگانی فرآور فولاد ذوبی به واسطه خرید و فروش محصولات باکیفیت نو و دست دوم، روند توسعه را طی می کند تا جایی که علاوه بر لوازم قالب بندی می توان محصولات چوب داربست چکشی، انواع تخته، آهن قراضه، آهن اسفنجی و بریکت را نیز از طریق این بخش تهیه کرد؛ خرید و فروش لوله داربست، اسکافولد (مثلثی)، اتصالات داربست و سایر لوازم مربوط به آن، آهن آلات دست دوم ساختمانی از جمله نبشی، ناودانی، تیر آهن و پروفیل نیز موجب شده است تا دایره مشتریان مجموعه «فزمی گروپ» بسیار فراتر از خریداران قالب های بتنی و لوازم مربوط به آن باشد؛ بر همین اساس کامل بودن سبد محصولات این بخش را می توان از ویژگی های بارز این مجموعه به شمار آورد.



تجهیز کارگاه های عمرانی و صنعتی

«فرآور فولاد ذوبی» به رونق تولید و توسعه فعالیت های بازرگانی در زمینه های صنایع فولادی و ساختمانی بسنده نکرده و با ورود به عرصه تجهیز کارگاه و تامین مواد اولیه صنایع فولادی، نقش موثر خود در پیشرفت روزافزون این صنایع مادر را به خوبی ایفا کرده است.

«فزمی گروپ» تاکنون در زمینه تامین، تجهیز، ساخت و راه اندازی کارگاه ها در پروژه های ساختمانی و عمرانی و همچنین تامین مستمر مواد اولیه کارخانه های فولادسازی با شرکت های بزرگ صنعتی و ساختمانی کشور همکاری داشته و مشتری مداری را همواره محور شرکت های اقتصادی قرار داده است.

این مجموعه توان عقد قرارداد همکاری برای تامین قراضه صنایع فولادی، تامین داربست و لوازم مربوط به آن، قالب های بتنی و اتصالات و سایر ملزومات کارگاه ها و صنایع فولادی و ساختمانی را داراست و روز به روز نیز خدمات و بازارش را توسعه می دهد.

بر همین اساس تولید قالب های پلیمری با تکنولوژی پیشرفته در دستور کار واحد تحقیق و توسعه مجموعه فرآور فولاد ذوبی قرار گرفته و در آینده نه چنان دور به واسطه تولید این قالب ها، در جهت رونق تولید داخلی گام دیگری خواهد برداشت.

حضور فعال در بازارهای داخلی و کشورهای منطقه

مجموعه «فز می گروپ» که در تهران دارای خطوط تولید و در انزلی دارای انبارهای بخش بازرگانی است، فعالیت خود را به محدوده جغرافیایی خاص محدود نکرده و مشتریان این مجموعه از سراسر میهن عزیزمان سفارش خود را ثبت می‌کنند و آن را در محل کارگاه‌شان تحویل می‌گیرند.

بازرگانی برون‌مرزی این مجموعه نیز در حال توسعه و ورود به بازار کشورهای منطقه است تا سهم خود در ارزآوری برای ایران اسلامی را ایفا کند و بر همین اساس حجم صادرات آن نیز در حال افزایش است.

R&D نبض «فز می گروپ»

همه‌چیز در هزاره سوم در حال تغییر است و در این دگرگونی سریع و وسیع، نیازهای جدیدی به سراغ جامعه بشری و حتی بنگاه‌های اقتصادی می‌آید؛ نیازهایی که تنها با بازکردن سیکل‌های بسته عملیاتی در جریان امور مختلف طراحی، تولید و سازماندهی رفع می‌شود و آن را می‌توان در عرصه تحقیق و توسعه یا «R&D» دنبال کرد.

«R&D» که مخفف «Research and development» است در حقیقت عامل تزریق فرهنگ توسعه در سطوح مختلف شرکت، راهبرد ارتقای کیفیت، تنوع‌پذیری در تولید محصول و رقابت‌پذیری در بازار به شمار می‌رود و فعالیت در این مسیر، نبض «فرآور فولاد ذوبی» محسوب می‌شود تا این شرکت تولیدی و بازرگانی همگام با رشد فناوری حرکت کند و در مواجهه با دانش روز، انعطاف بیشتری داشته باشد.



تحقیق و توسعه در مجموعه «فرآور فولاد ذوبی» در قالب فعالیت‌های سازنده برخاسته از اصولی تعریف شده که با هدف افزایش دانش انسانی و فرهنگ اجتماعی و بهره‌گیری از این دانش در کاربردهای جدید به کار گرفته شود و این واحد، تولید مفاهیم خلاقانه و توسعه دانش فنی در جهت بهبود آرایه خدمات حرفه‌ای به مشتریان را بر عهده بگیرد.

یکی دیگر از دلایلی که واحد تحقیق و توسعه را به نبض این مجموعه تولیدی و بازرگانی تبدیل کرده، لزوم نوآوری در زمینه تولید است و هر محصول جدیدی در این مجموعه قبل از تولید از نظر فرصت بازار، قیمت تمام‌شده، زمان مناسب ارائه به بازار و دهها معیار دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

خروجی فعالیت این واحد در مجموعه فرآور فولاد ذوبی در زمان حاضر تحقیق در حوزه‌های دانش و فناوری و مطالعه دقیق برای تولید محصول جدیدی با عنوان «قالب بتن‌ریزی پلیمری» است؛ محصولی که مراحل مختلف بررسی در واحد «R&D» این مجموعه را پشت سر گذاشته است و به عنوان یک راهبرد رقابتی در مرحله طراحی تولید قرار دارد.



روند روبه رشد صادرات

این مجموعه اکنون به برخی از کشورهای منطقه از جمله عراق و افغانستان صادرات دارد و در حال ورود به بازارهای دیگر کشورهای همسایه از جمله سوریه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و کردستان عراق است.



در مورد «فرآور فولاد ذوبی» به طور خلاصه می‌توان بیان کرد که ایستایی برای مدیران این مجموعه تولیدی و بازرگانی مفهوم ندارد و «فز می گروپ» همواره و در همه حال در مسیر توسعه گام برمی‌دارد؛ توسعه‌ای که نویدبخش رونق تولید داخلی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی برای جوانان کشور عزیزمان، ایران اسلامی است.

از تولید قالب فلزی تا سفارشی

«فزمی گروپ» قالب و لوازم قالب‌بندی فلزی بتن از جمله قالب‌های لبه پنج و لبه ۶ در سائزهای استاندارد (مدولار) تا قالب‌های پیش‌ساخته و سفارشی را بر حسب سلیقه مشتریان و با کیفیتی قابل توجه تولید، و آنها را از طریق واحد بازرگانی همین شرکت عرضه می‌کند تا نقشی سازنده و روزافزون در صنعت ساختمان و آبادانی ایران اسلامی داشته باشد.

تولید و عرضه انواع جک‌های عراقی (یوشکل یا صلیبی) و پوکه، کنج داخلی و بیرونی، پیچ تنظیم سرجک ریگلاژی، نبشی و نبشی پانچی و سولجر یا نگهدارنده قالب نیز این مجموعه را در کانون توجه فعالان و مشتریان این بخش قرار داده است.

محصولات این مجموعه با بهره‌گیری از دستگاه‌های مکانیزه برش شامل لیزر و «سی ان سی»، پانچ، مونتاژ و به صورت استاندارد تولید می‌شود و پس از رنگاری و بازدیدهای مربوط به بخش کنترل کیفی در اختیار بخش بازرگانی قرار می‌گیرد.



قالب‌های سفارشی:

- ۱) قالب بتن آماده موج شکن
- ۲) قالب بتن آماده نیوجرسی
- ۳) قالب بتن آماده دیوار T شکل
- ۴) قالب بتن آماده آلاسکا
- ۵) قالب بتن آماده لگو

طراحی، تولید و تامین قالب فلزی بتن

علاوه بر مهارت نیروهای شاغل در خطوط تولید «فرآور فولاد ذوبی»، استفاده از ورق فولادی باکیفیت و تکنولوژی روز در زمینه برش، پانچ و مونتاژ، در کیفیت قالب‌های فلزی تولیدشده در این مجموعه موثر است و این شرکت برای رقابت در بازار، همواره از ورق باکیفیت و حاشیه سود اندک بهره می‌گیرد تا بتواند رضایت مشتریان را کسب کند.

بر همین اساس قالب و لوازم قالب‌بندی تولیدی در «فزمی گروپ» همواره از جایگاه منحصر بفردی در بازار برخوردار است و شاید بتوان اعا کرد که کیفی‌ترین قالب فلزی نو و دست دوم با کمترین نرخ ممکن را می‌توان از طریق بخش بازرگانی این مجموعه تهیه کرد.


استفاده از قالب فلزی بتن به ویژه محصولات تولیدی «فرآور فولادی ذوبی» به دلیل دقت در تولید آن از مزیت‌های نسبی در مقایسه با سایر محصولات برخوردار می‌باشد که از جمله آنها می‌توان به سرعت بالا در اجرا، مقاومت زیاد، تکرارپذیری و دوام، صاف بودن سطح آن و سادگی اتصال اشاره کرد.

قالب فلزی لبه ۵ و لبه ۶

مدولار به معنای مقیاس است و بر همین اساس به این نوع از قالب‌ها، همکاره هم اطلاق می‌شود؛ هزینه قالب مولار به دلیل استفاده از آنها در تمام سازه‌های بتنی مانند قالب بتن دیوار، بسیار اقتصادی است و این نوع از قالب در صورتی که از ارتفاع سقوط نکند، دهها بار بدون تغییر شکل استفاده می‌شود؛ سطح این قالب در مجموعه «فرآور فولاد ذوبی» از ورق فولادی سه میلیمتری درست شده و تسمه‌های پانچ شده اطراف پانل دارای پنج میلی‌متر و تسمه‌های استحکام‌دهنده قالب بتن ساختمان دارای سه تا چهار میلیمتر ضخامت است.

این نوع از قالب‌ها با برش، پانچ و مونتاژ تسمه‌ها و ورق‌های فولادی مجزا به یکدیگر تولید می‌شود و جنس این تسمه‌ها و ورق‌ها در کیفیت و قیمت محصول تاثیر می‌گذارد؛ برای تولید این محصول در «فرآور فولاد ذوبی» لبه‌ها به اندازه پنج سانتی‌متر به صورت دقیق و با استفاده از لیزر برش داده شده و به اطراف قالب جوش داده می‌شود و اگر عرض اطراف قالب پنج سانتی‌متر باشد، به آن قالب لبه ۵ و اگر ۶ سانتی‌متر باشد به آن قالب لبه ۶ اطلاق می‌گردد.

وزن تقریبی قالب‌های لبه ۵ حدود ۲۰ کیلوگرم است و قیمت آن نیز تا حدود زیادی با وزن آن تعیین می‌شود؛ در بازار قالب‌های مدولار که با نام‌های قالب بتن، قالب



فلزی و قالب فلزی بتن شناخته می‌شود، در ابعاد و وزن‌های متفاوت عرضه می‌شود و قیمت آنها با توجه به ابعاد، کاربرد، وزن، نو و دسته دوم بودن تغییر می‌کند.

رویه این قالب‌ها در «فرآور فولاد ذوبی» از ورق فولادی به ضخامت سه میلی‌متر و لبه‌های آن به دو صورت خم دوبرل یا تسمه پانچ شده از ورق پنج میلی‌متری با ارتفاع پنج سانتی‌متر یا ۶ سانتی‌متر ساخته می‌شود؛ ارتفاع یا طول این قالب‌ها یک، ۱٫۵ و ۲ متر و عرض آنها در بیشتر موارد ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ سانتی‌متر است اما گاهی عرض‌های دیگر نیز به سفارش مشتریان در این مجموعه تولید و عرضه می‌شود.

در بیشتر پروژه‌ها از قالب‌های لبه پنج استفاده می‌شود زیرا این قالب‌ها در مقایسه با قالب‌های لبه ۶ درز کمتری دارد و پس از باز کردن قالب هم جای درز کمتر مشاهده می‌شود؛ به همین دلیل معمولاً در جایی که به صاف بودن سطح بتن نیاز داشته باشیم، از قالب لبه ۵ استفاده می‌کنیم.

باید به این امر هم توجه کرد که قالب بندی حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد از مجموع هزینه‌های اجرا و پیاده سازی بتن را در بر می‌گیرد و در ساخت پروژه‌های اسکلت بتنی، یکی از مهمترین معیارهای انتخاب نوع قالب است زیرا انتخاب نوع قالب روی زمان اجرا تاثیر می‌گذارد و در صورت انتخاب یک نوع قالب بتن استاندارد باید میان انواع قالب استاندارد معیارهایی چون قیمت، تکرارپذیری و نمای ظاهر را مورد بررسی قرار داد.

قالب بتن استاندارد دارای ابعادی با مضرب عدد ۵ است و در «فرآور فولاد ذوبی» به گونه‌ای طراحی می‌شود که به راحتی قابل حمل باشد و قسمت‌های مختلف آن شامل سطوح جانبی، وزن و جنس آن قبل از تولید، در مرحله طراحی توسط متخصصان محاسبه شود.

تولید و تامین انواع جک سقفی و اتصالات

جهت کفراژبندی سقفها در سازه بتن اعم از دال های بتنی و تیرچه بلوک از جک های سقفی استفاده می گردد. جک سقفی در طول های مختلف طبق سفارش تولید می گردند، ابعاد مفید قابل استفاده جک سقفی معمولا بین ۳ متر تا ۵ متر می باشد که در ارتفاع های بالاتر از آن می بایست از داربست مثلثی یا داربست چکشی استفاده شود.

جک سقفی در ارتفاع ۳۰۵ متر دارای توان باربری ۱۰۵ تن می باشد. جک های تولیدی در فز می گروپ از لوله، پروفیل و اتصالات استاندارد و با کیفیت تولید می شود.



جک سقفی بدلیل استفاده در حالت های مختلف در چند نوع تولید می گردد:

- جک سقفی صلیبی T شکل
- جک سقفی L شکل عراقی
- جک سقفی ساده با قابلیت نصب صلیب متحرک
- جک های شمعی

اجزای جک ساختمانی


- قسمت نری
- قسمت مادگی
- رزوه

اندازه جک سقفی

- جک ۳۰۵ متری سر جدا
- جک ۳۰۵ متری سر ثابت
- جک ۴ متری سر ثابت
- جک ۴ متری سر جدا
- جک ۵ متری

جدول مشخصات محصول

وزن تقریبی	عنوان محصول
۱۳ الی ۱۳۰۵ کیلوگرم	صلیب ثابت جک
۱۲ الی ۱۲۰۵ کیلوگرم	جک ۳۰۵ متری - قسمت پایین ۱۰۵ متر - قسمت بالا ۲ متر
۱۴۰۵ کیلوگرم	جک ۴ متری - قسمت پایین ۲ متر - قسمت بالا ۲ متر
۱۷ کیلوگرم	جک ۴۰۵ متری - قسمت پایین ۲ متر - قسمت بالا ۲ متر
۱۷۰۲ کیلوگرم	جک ۵ متری - قسمت پایین ۲ متر - قسمت بالا ۳ متر
۱۹۰۵ کیلوگرم	جک ۵ متری - قسمت پایین ۲ متر - قسمت بالا ۳ متر
۱۲۰۸ کیلوگرم	جک عراقی ۴ متری - قسمت پایین ۲ متر - قسمت بالا ۲ متر




داربست مدولار مثلثی (اسکافولد) و اتصالات

داربست مثلثی (اسکافولد Scaffold) ساده ترین و ارزان ترین نوع متداول، هم از نظر عملکرد و هم از نظر تولید می باشد.

داربست مدولار مثلثی در کفراژ بندی دال های بتنی تکراری و اجرای سقف های گسترده و بلند به راحتی با قالب بتن ترکیب شده و به صورت میزهای مدولار توسط مونتاژ کار، مونتاژ می شود. باکس های مونتاژ شده داربست مثلثی به صورت جداگانه در کنار هم قرار گرفته و بر حسب فاصله با یکدیگر و آرایش چیدمان، می توان باربری آنها را تا ۱۴ تن بر متر مربع افزایش داد. مجموعه فز می گروپ این محصول را با متریال های با کیفیت و مطابق با استاندارد تولید می کند.


اجزای اصلی سیستم اسکافلد مثلثی عبارتند:

- فریم ها در اندازه های ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ سانتی متر
- مهار افقی اسکافولد و مایل
- کفشک
- پین اسکافلد
- سر جک سقفی قابل رگلاژ




جدول مشخصات محصول

وزن تقریبی	عنوان محصول
۱۰۰۵ کیلوگرم	داربست مثلثی ۱۲۰*۱۰۰
۹ کیلوگرم	داربست مثلثی ۱۲۰*۷۵
۸ کیلوگرم	داربست مثلثی ۱۲۰*۵۰
۴۰۵ کیلوگرم	مهار عرضی ۱۲۰
۵ کیلوگرم	مهار قطری ۱۷۰
۱۰۵ کیلوگرم	کفشک ۱۴



برای اجرای سازه هایی که از نظر فشار هیدرواستاتیکی و جانبی سنگین بوده و همچنین دارای تکرار زیاد در اجرا هستند قطعاتی به نام سولجر تولید می شود که این قطعات به عنوان پشت بند عمودی در سازه هایی مثل دیوارهای با ارتفاع و ضخامت زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. این قطعات علاوه بر مهار فشار جانبی و فشار هیدرواستاتیک در این گونه سازه ها جهت جلوگیری از باز شدن قالب ها و بسته شدن مجدد آنها در اجرای مشابه بعدی مورد استفاده قرار می گیرد. بدین صورت که این محصول با بسته شدن به پشت بند افقی (لوله) پانل را بصورت یکپارچه در آورده و می توان با تعبیه قلاب جرثقیل بر روی این محصول ها آنها را بصورت پانلی و یکپارچه جابجا کرد و در نقطه دیگری از پروژه مورد استفاده قرار داد که نقش عمده ای در صرفه جویی زمان و هزینه و همچنین طول عمر تجهیزات مورد استفاده دارد.



نبشی پانچ شده قالب فلزی مدولار

این قطعات نیز همانند کنج های بیرونی جهت اتصال دو قالب عمود برهم بکار می روند که در این حالت سطح خارجی بتن به صورت تیز خواهد بود. بیشترین کاربرد نبشی پانچ شده اتصال قالب های کف پوتر در قالب بندی تیر بتنی می باشد.

کنج های مدولار قالب بندی و نبشی پانچی


کنج های مدولار جهت اتصال قالب فلزی در شکستگی های عمود بر هم و غیره بکار می روند و همانند مشخصات سازه ای قالب های بتن مدولار ساخته می شوند.

کنج های بیرونی

این کنج ها جهت اتصال دو قالب با زاویه قائم بکار می روند. بطوریکه قسمت های بیرونی سطح بتن را تحت پوشش خود قرار می دهند و معمولاً جهت قالب بندی ستون ها و اتصال قالب های کف پوتر به آویز در تیرها بکار می روند. زاویه این کنج ها ۹۰ درجه و دارای پخ ۱/۵ در ۱/۵ سانتیمتر می باشند. ابعاد این کنج ها معمولاً (۵×۵) (۵×۱۰) (۱۰×۱۰) می باشد و در ارتفاع های ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ سانتیمتر ساخته می شوند.


کنج های داخلی

این کنج ها جهت اتصال دو قالب با زاویه قائم بکار می روند. بطوریکه قسمت های داخلی سطح بتن را تحت پوشش خود قرار می دهند و معمولاً جهت قالب بندی گوشه های داخلی دیوارها و اتصال قالب های آویز تیر به دال بتنی بکار می روند. زاویه این کنج ها نیز ۹۰ درجه می باشد و به ارتفاع های ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ سانتیمتر ساخته می شوند.



اتصالات قالب فلزی بتن، جک سقفی و اسکافولد

فزمی گروپ تولید کننده و تامین کننده انواع اتصالات: پین و گوه، میان بولت آب بند چدنی، بولت تمام رزوه و بولت دو سر رزوه، مهره بولت و مهره خروسکی، گیره متوسط و گیره بلند، گیره لوله به لوله، پیچ و مهره جک سقفی (رزوه جک)، سر جک سقفی قابل رگلاژ، کلمپس داکتیل، بلت عصایی، واشر کاس (واشر تخت)، مهره بولت واشر دار (خروسکی واشر دار)، واشر دو لوله، تسمه بولت، تسمه قالب فلزی و تسمه تنگ، کوپلر دوتایی، مفصل گردان، تبدیل اتصال دابل، تبدیل اتصال مفصل گردنده، اتصال بست خارجی، قایم فلپ دوتایی، کفشک اسکافولد، سر پیچ تنظیم و...



اطلاعات تماس

جاده رشت به انزلی، بعد از سه راهی حسن رود، روبروی پادگان نیروی دریایی، شرکت فولاد فرآور ذوبی مانا ایستا

تهران، تقاطع آزادگان و اتوبان فتح، احمدآباد مستوفی، ۵۰۰ متر پایین تر از پمپ بنزین، انبار فولاد فرآور ذوبی مانا ایستا

۰۲۱ ۵۶۷۱۶۱۰۵-۶

۰۹۱۲ ۸۸۸ ۹۷۱۱-۲

www.FezmiGroup.com

FezmiGroup@Gmail.com